

Guide Technique de Connexion au serveur sFTP

Ce document décrit les éléments relatifs à l'utilisation des frontaux sFTP mis en place pour les échanges de fichiers entre TRANS@ctions et les applications des partenaires de GRTgaz.

Tous les logiciels qui permettent de faire du sFTP via l'utilisation d'une clé privée sont compatibles (Filezilla, CuteFTP, etc.)

1. DEMANDE D'ACCES

Afin d'accéder au service de sFTP de TRANS@ctions, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante, en spécifiant le nom de votre société : ftp-transactions@grtgaz.com.

Merci de préciser dans ce mail si vous désirez avoir accès à l'instance de Production uniquement, ou Production et Test.

2. ADRESSE DE CONNEXION AUX FRONTAUX

Instance de Production :

- Adresse : sftp-transactions.grtgaz.com
- Port : 22

Instance de Test :

- Adresse : sftp-transactions-stg.grtgaz.com
- Port : 22

3. MODALITE D'AUTHENTIFICATION

Une clé privée (une par instance) vous est fournie par GRTgaz. Cette clé permet de vous authentifier aux serveurs sFTP.

Un identifiant de login vous est également fourni.

4. ARBORESCENCE

L'arborescence est la suivante :

/identifiant/transactions/code_contrat/ddmmyyyy/type_publication

Exemple :

/SOC00000/transactions/GFXXXX01/30012020/ACO

5. PUBLICATIONS

Les publications disponibles sur le sFTP sont les suivantes.

Celles-ci seront purgées au bout de 3 mois glissants. Si vous souhaitez télécharger des publications antérieures à 3 mois, vous les trouverez sur le Portail T@ <https://transactions.grtgaz.com>.

Publication	Acronyme	Profil Expéditeur	Profil Industriel
Avis de Capacités Opérationnelles	ACO	Oui	
Avis de Force Majeure	AFM	Oui	
Avis de Mesures	AM	Oui	Oui
Mesures intra-journalières	AMJ	Oui	Oui
Avis d'Equilibrage	AVE	Oui	
Avis de Programmation	AVP	Oui	
Avis de Programmation Partiel	AVPP	Oui	
Avis de Réalisation	AVR	Oui	
Avis de Réalisation Partiel	AVRP	Oui	
Bordereau de Dépassements de Capacité Définitif	BDED	Oui	
Bordereau de Dépassements de Capacité Provisoire	BDEP	Oui	
Bordereau de Dépassements de Capacité Redressé	BDER	Oui	
Bordereau des Ecart au Profil Horaire Définitif	BECD	Oui	
Bordereau des Ecart au Profil Horaire Provisoire	BECP	Oui	
Bordereau des Ecart au Profil Horaire Redressé	BECR	Oui	
Bordereau de Mesures Définitif	BMD	Oui	Oui
Bordereau de Mesures Provisoire	BMP	Oui	Oui
Bordereau de Mesures Redressé	BMR	Oui	Oui
Bordereau de Quantités Définitif	BQAD	Oui	
Bordereau de Quantités Provisoire	BQAP	Oui	
Bordereau de Quantités Redressé	BQAR	Oui	
Annexe 2	CA	Oui	
Capacités Commercialisées	CD_LTMT	Oui	
Réalisations intra-journalières	ITJ	Oui	
Programme de Capacités Opérationnelles	PCO	Oui	
Portefeuille de Services et de Capacités Journalier	PSCJ	Oui	
Portefeuille de Services et de Capacités Mensuel	PSCM	Oui	
Programme Travaux Consolidé	PTC	Oui	Oui
Estimations annuelles de CO2	RECO2A	Oui	Oui
Estimations mensuelles de CO2	RECO2M	Oui	Oui
Réponse GRTgaz à une Déclaration de Profil Horaire	REP_GRT_SFM	Oui	
Programme de swap	SWAP_PROP	Oui	